



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช) จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๕๗,๐๙๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ ๙๐) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช (โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบชื่อว่าเป็นผู้สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕


ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ **๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙** ถึงวันที่ **๖ ธันวาคม ๒๕๕๙** เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ **๗ ธันวาคม ๒๕๕๙** ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินในการจัดซื้อครุภัณฑ์ครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ ๙๐) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒./ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช (พร้อมเอกสารของบริษัทห้าง/ร้าน รับรองสำเนาถูกต้อง)
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๗๕๓๖-๘๘๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายสุวรรณ กัญจนะ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ สธ.๙/ ๒๕๖๐

การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช) จะดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๕๗,๐๙๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน) จัดสรรให้โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ ๙๐) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดย มีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมด้วยแบบรูปภาพประกอบ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา
 - ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
 - ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
- ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสลະสิทธิ์และความ
คุ้มกันเช่นนั้น

๒./๓. หลักฐาน...

- ๒ -

๓. หลักฐานการเสนอราคา เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมา
พร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือ
รับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีโชินติ
บุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน สำเนาบัตร
ประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง
หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม
ข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้
เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอ
ราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือ
ชื่อของผู้เสนอราคา ให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่
มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
พร้อมประทับตรา กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียง
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้า

ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ราคาที่เสนอ...../-๓-

- ๓ -

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวัน ที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการ รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ จำนวน ๑ ชุด/รายการ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน - ชุด/
ต่อรายการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา
ทั้งนี้ จังหวัดฯ จะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
กลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่า
หน้าซองถึง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคา
ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ สธ.๙/ ๒๕๖๐ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ใน
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕(๑)
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคาก่อการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการ ฯ
เชื่อว่าการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัด
รายชื่อ ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน

เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่มีความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคา...../-๔-

- ๔ -

ผู้เสนอราคา ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัด ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย **ราคาต่อรายการ**
- ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ ฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
- ๕.๓ จังหวัด ฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มี การผ่านขั้น ในกรณีดังต่อไปนี้
- (๑) ไม่ปรากฏผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใบรับหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด
 - (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างไม่หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
 - (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่นและราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรากำกับไว้
- ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากมีหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เหมาะสมก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจจะ ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของจังหวัด เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาก่อการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญา ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินการตามสอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะ ไม่รับราคาของผู้เสนอรายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง จากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมี อำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก ประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ทำงาน

ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ ราคาได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการ เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของพัสดุให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขาย จังหวัด ฯ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังกล่าวระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของพัสดุได้ ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัด ฯ เห็นว่าไม่สมควรทำข้อตกลงเป็น หนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัด ฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้จังหวัด ฯ ยึดถือไว้ในขณะทำ สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

หนังสือ...../-๖-

- ๖ -

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อ/วัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ซื้อขาย ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

๙.๑ การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทำต่อเมื่อจังหวัด ฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อจังหวัด ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่ง หรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้ส่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนการบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

จังหวัดฯ...../-๗-

- ๗ -

๙.๔ จังหวัดฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

**(ลำดับที่ 2) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่**

1.วัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับใช้วัดความดันโลหิต ในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยมาก

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1สามารถวัดความดันโลหิตพร้อมชีพจรอัตโนมัติขณะสอดแขนพร้อมพิมพ์ผลการวัดได้

2.2 ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดง่ายในการเคลื่อนย้ายน้ำหนักไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม

ขนาดของเครื่องต้องไม่เกิน กว้าง x ยาว x สูง (245มมx322มมx390มม)

2.3 สามารถสอดแขนวัดได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา

2.4 สามารถอ่านและแสดงผลการวัดเป็นตัวเลขLED ชัดเจนไม่เกิดเงาในการมอง

2.5 เครื่องสามารถพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน(Thermal) ได้ไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ

2.6 เครื่องมีพิสัยการวัดความดัน ตั้งแต่ 0 – 300มม/ปรอท มีค่าความถูกต้อง ± 3 มม/ปรอท และชีพจร 30-200 ครั้ง/นาที มีค่าความถูกต้อง $\pm 5\%$ และสามารถแสดงผลค่าความดันเส้นเลือดแดงเฉลี่ย (Mean Arterial Pressure)

2.7 เครื่องมีใบรับรองผลทดสอบจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2.8 เครื่องสามารถใช้ไฟฟ้า100-240 V, 50-60 Hz ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 30-45 VA

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 เครื่องใช้วิธีประมวลผลการวัดในระบบ แบบ Oscillometric

3.2เครื่องมีโปรแกรมตรวจจับการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ(IHB) โดยจะพิมพ์ผลออกมาเป็นรูปสัญลักษณ์หัวใจบนกระดาษเมื่อพบผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ

3.3 เครื่องสามารถพิมพ์ผลการวัดได้ประมาณ700ครั้ง/ม้วนกระดาษยาว30เมตร ที่รูปแบบการพิมพ์High speed

3.4มีปั๊มหยุดฉุกเฉินกรณีต้องการยกเลิกการวัดความดัน

3.5 มีความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐานEMC standard IEC60601-1-2:2007

3.6เครื่องมีระบบประหยัดพลังงาน เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 3 นาที และจะกลับมาพร้อมวัดความดัน

โลหิตได้ทันที เมื่อมีการตรวจจับขณะนั่งหน้าเครื่อง ด้วยระบบ Infrared sensor

3.7เครื่องมีที่รองรับแขนขณะสอดแขนวัด

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

(นางนงคัณพา ไกรนรา)

4. รายละเอียดเพิ่มเติม

4.1 โต๊ะที่วางเครื่อง เครื่องวัดความดัน 1 ตัว พร้อมทั้งเครื่องวัดความดัน แบบ Digital ชนิดทำ Tourniquet Test ได้

4.2 ปลอกแขน 1 อัน

4.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4.4 รับรองคุณภาพ 24 เดือน

4.5 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่3) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1.วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้วัดความดันโลหิตในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยมาก เช่น ในหอผู้ป่วย ห้อง
ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และการออกหน่วยเคลื่อนที่

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 สามารถวัดความดันโลหิตได้แบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ
- 2.2 ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน 0.52
กิโลกรัม ตัวเครื่องมีขนาดไม่มากกว่า 123 mm x 99 mm x 201 mm (กว้างxยาวxสูง)
- 2.3 ปลอกแขนสามารถวัดได้ตั้งแต่ 12 - 50 cm
- 2.4 จอภาพแสดงผลเป็นตัวเลข 7 segment LCD สามารถมองเห็นค่าความดันโลหิตและชีพ
จรที่วัด
ได้ชัดเจน
- 2.5 ใช้กับไฟฟ้า AC100 - 240 โวลต์ 50/50 เฮิร์ตซ์
- 2.6 มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐานของ IEC60601-
1:1988+A1:1991+A2:1995,UL60601-1, Medical electrical equipment-part 1
- 2.7 ความปลอดภัยระดับ 2
- 2.8 เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐาน FDA,CE,ISO 13485,ISO9002,GMP หรือดีกว่า

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1 ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric
- 3.2 มีโปรแกรมตรวจรับอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรที่ไม่ปกติ
- 3.3 สามารถวัดค่าความดันบนได้ 60 - 250 มม.ปรอท สามารถวัดค่าความดันล่างได้
40 - 200 มม.ปรอท และสามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ 40 - 200 ครั้ง/นาที
- 3.4 เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูงโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิตไม่เกิน
 ± 3 mmHg และค่าชีพจรไม่เกิน $\pm 5\%$
- 3.5 ตัวเครื่องมีระบบความปลอดภัยจากแรงดันลม 0 - 300 มม.ปรอท
- 3.6 เครื่องสามารถปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 5 นาที โดยเครื่องจะตัดไฟ

หน้าจอภาพ

- 3.7 มีระบบเซ็นเซอร์เคลื่อนไหวของร่างกายขณะวัดความดัน ถ้ามีการเคลื่อนไหวเครื่องจะ
หยุดวัด
ประมาณ 5 วินาที

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 4.1 สายไฟ AC | จำนวน 1 เส้น |
| 4.2 แบตเตอรี่ รีชาร์จ | จำนวน 1 เส้น |
| 4.3 ผ้าพันแขน เบอร์ M (สำหรับผู้ใหญ่) | จำนวน 1 เส้น |
| 4.4 ผ้าพันแขน เบอร์ M (สำหรับคนอ้วน) | จำนวน 1 เส้น |
| 4.5 คู่มือการใช้งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ | อย่างละ 1 เล่ม |

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 มีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทจากโรงงานผู้ผลิต
- 5.2 ผู้จัดจำหน่ายมีสำนักงานขายตั้งอยู่ในเขตภาคใต้เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขาย และจัดหาอะไหล่

จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 4) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิทัล
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานใช้วัดความดันโลหิตในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 สามารถวัดความดันโลหิตได้แบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ
- 2.2 ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน 0.51 กิโลกรัม ตัวเครื่องมีขนาดไม่มากกว่า 130 mm x 120 mm x 175 mm (กว้างx ยาวxสูง)
- 2.3 ปลอกแขนสามารถวัดได้ตั้งแต่ 12 - 50 cm
- 2.4 จอภาพแสดงผลเป็นตัวเลข 7 segment LCD สามารถมองเห็นค่าความดันโลหิตและชีพจร
ที่วัดได้ชัดเจน
- 2.5 ใช้กับไฟฟ้า AC100 - 240 โวลต์ 50/50 เฮิร์ตซ์
- 2.6 มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐานของ IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995, Medical electrical equipment-part 1
- 2.7 ความปลอดภัยระดับ 2
- 2.8 เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐาน FDA,CE,ISO 13485,ISO9001,GMP หรือดีกว่า

3. คุณลักษณะทางเทคนิค

- 3.1 ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric
- 3.2 มีโปรแกรมตรวจรับอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรที่ไม่ปกติ
- 3.3 สามารถวัดค่าความดันบน Systolic 60 - 250 มม.ปรอท สามารถวัดค่าความดันล่าง Diastolic 40 - 200 มม.ปรอท สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ 40 - 200 ครั้ง/นาที
- 3.4 เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูงโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิตไม่เกิน ± 3 mmHg หรือ $\pm 2\%$ และค่าชีพจรไม่เกิน $\pm 5\%$
- 3.5 ตัวเครื่องมีระบบความปลอดภัยจากแรงดันลม 0 - 300 มม.ปรอท
- 3.6 มีระบบเซ็นเซอร์เคลื่อนไหวของร่างกายขณะวัดความดัน ถ้ามีการเคลื่อนไหวเครื่องจะหยุดวัด

ประมาณ 5 วินาที

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|---------------|--------------|
| 4.1 สายไฟ AC | จำนวน 1 เส้น |
| 4.2 แบตเตอรี่ | จำนวน 1 เส้น |

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

4.3 ปลอกแขน

จำนวน 1 ผืน

4.4 คู่มือการใช้งานภาษาไทย

จำนวน 1 เล่ม

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

5.1 รับประกันคุณภาพ 2 ปี

5.2 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุด

5.3 มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายภาคใต้จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าเพื่อความ
สะดวกในการ
บริการ

จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 5) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทแบบตั้งโต๊ะ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานใช้วัดความดันโลหิตในหอผู้ป่วยใน

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง

2.1 สามารถวัดความดันโลหิตได้สูงสุด 300 มิลลิเมตรปรอท

2.2 ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วหรือวัสดุใสทนทานแตกยาก

2.3 มีลูกยางบีบลมพร้อมวาล์ว 1 ชุด สายยางจากผ้าพันแขนในตัวเครื่อง 1 ชุด ผ้าพันแขน

ชนิดแปะ

ติดของผู้ใหญ่ 1 ชุด

2.4 หน้าปัดบอกระดับสำหรับอ่านค่า ตัวเลขสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทนทานต่อการขูดลบ

2.5 สามารถทำ Tourniquet Test ได้

2.6 บรรจุอยู่ในกล่องโลหะเคลือบสี สามารถพับปิด - เปิดได้

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 11,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนงคณา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 6) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโคมไฟส่องแผล
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับส่องตรวจและทำหัตถการในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 เป็นโคมไฟชนิดขาตั้งชนิดเคลื่อนที่ได้ด้วยฐาน 4 แฉก และมีล้อเลื่อน 4 ล้อ
- 2.3 ปรับสูงต่ำที่แกนได้สูงสุด 145 เซนติเมตร และต่ำสุด 105 เซนติเมตร
- 2.4 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ เพื่อควบคุมระบบการทำงาน
- 2.5 โคมไฟมีน้ำหนักทั้งชุดรวมไม่เกิน 10 กิโลกรัม

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 เป็นโคมเดี่ยวตัวโคมทำด้วยอลูมิเนียมเคลือบสีปราศจากสนิมโดยสิ้นเชิง สะดวกต่อการทำความสะอาด

สะดวกมีมือจับ แบบโค้ง ทำด้วยอลูมิเนียมติดอยู่ที่หัวโคม สะดวกในการจับหมุน เอียงซ้าย ขวา หน้า หลัง และสามารถดึงหัวโคมให้ต่ำลงและสูงขึ้นได้ตามต้องการ

3.2 เส้นผ่านศูนย์กลางที่หัวโคมไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร มีแผ่นกรองความร้อน Reflector diameter 12.5 เซนติเมตร

3.3 ให้กำลังส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า 32,000 ลักซ์

3.4 หลอดไฟเป็นหลอดฮาโลเจน 24 โวลต์ 50 วัตต์ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

3.5 มีสวิตช์เปิด-ปิด อยู่ที่โคมไฟ

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ 1 ปี เป็นเครื่องใหม่ พร้อมติดตั้งและแนะนำผู้ใช้ให้

สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

4.2 ในกรณีที่เครื่องบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ และผู้ขายได้ทำการแก้ไขหรือทำการซ่อม หรือ

เปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อบ่งชี้ของเครื่องหรือตามความต้องการ ของ

ผู้ใช้ ผู้ขายต้องทำการเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

4.3 บริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้ – การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจซ่อม ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมดอย่างน้อย จำนวน 2 ชุด

จำนวน 1 โคม วงเงินงบประมาณ 38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัมพา ไกรนรา)

(ลำดับที่7) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดกลางตั้งพื้นแบบแสดง
ตัวเลข
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักผู้ป่วย

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง

- 2.1 ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 180 kg ละเอียด 0.1 kg
- 2.2 จอแสดงผล LCD ขนาด 4.0 x 7.6 ซม. ตัวเลขสูงไม่น้อยกว่า 3 ซม.
- 2.3 ชั่งได้ในหน่วย Kg, St และ lb
- 2.4 แผ่นชั่งทำจาก Tempered Glass ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 30 ซม.
- 2.5 ปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานภายใน 6 วินาที
- 2.6 มีสัญลักษณ์ LO เตือน เมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- 2.7 มีสัญลักษณ์ Over load (Err) เมื่อน้ำหนักที่ชั่งเกินพิกัด
- 2.8 ตัวเครื่องขนาด 302 x 302 x 21 มม.
- 2.9 ใช้ถ่าน Lithium Battery 3V CR2032 x 2 pcs
- 2.10 มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ได้สะดวก

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 7,000.00(เจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัมพา ไกรนรา)

(ลำดับที่9) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องดูดของเหลวและเลือดแรงสูงสำหรับงาน
ผ่าตัด
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานใช้สำหรับเครื่องดูดของเหลวและเลือดสำหรับงานผ่าตัด

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 เป็นเครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูง ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยมีล้อเลื่อนติดมาพร้อมกับเครื่อง

และสามารถล้อคล้อได้

2.2 ใช้ไฟฟ้า 230 Volt 50 Hz ใช้พลังงานไฟฟ้า 300 VA

3. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง

3.1 ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 46 x 42 x 85 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

3.2 เครื่องมีแรงดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.9 บาร์ และอัตราการไหลสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ลิตร ต่อนาที

3.3 ระบบการทำงานของเครื่องชนิด Oil-less Piston

3.4 เครื่องมีระบบป้องกันของเหลวเข้าเครื่องเพื่อความปลอดภัยชนิดระบบล้นน้ำล้น (Overflow valve system)

3.5 มีขวดบรรจุของเหลว 2 ขวด ขนาดขวดละไม่น้อยกว่า 4000 มิลลิลิตร หรือ 4 ลิตร ทำจากวัสดุ

โพร่งใส มีความทนทาน และสามารถนำเข้าเครื่องนิ่งฆ่าเชื้อได้

2.6 สามารถเลือกปรับทิศทางของการใช้งานได้ 2 ทิศทาง โดยเลือกกดปุ่มที่แผงควบคุม

2.7 มีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยเท้า (Foot Switch) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

4. รายละเอียดเพิ่มเติม

4.1 สายดูดของเหลว ชนิดซิลิโคน 1 ชุด

4.2 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม

4.3 รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี

4.4 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE 0123 และ ISO 10079-1

4.5 บริษัทที่ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ EN ISO 13485:2003

4.6 ผู้เสนอราคาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการหลังการขาย

4.7 ผลิตภัณฑ์ประเทศทวีปยุโรป อเมริกา หรือประเทศออสเตรเลีย

จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางชไมพร ไชยคชบาล)

(ลำดับที่ 11) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอัตราการไหลออกซิเจนชนิดใช้กับ
ระบบไปป์ไลน์
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิด 1 หัวจ่าย
2. คุณลักษณะทั่วไป
 - 2.1 หัวควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนให้คนไข้พร้อมข้อต่อแบบ DISS
 - 2.2 หัวควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนสามารถปรับอัตราการไหลได้ 0 – 15 ลิตรต่อนาทีที่ความดัน 50 PSIG
 - 2.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 3.1 ฐานเครื่องทำจากทองเหลือง หรือทองเหลืองชุบนิเกิล (nickel-plated solid brass) มีความแข็งแรงทนทาน
 - 3.2 โดมมีลักษณะใสทำจากโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ทนต่อแรงกระแทก และการแตกร้าว
 - 3.3 มีลูกโลหะบรรจุอยู่ในหลอด Flowmeter tube เพื่อบอกปริมาณอัตราการไหลของออกซิเจน โดยด้านบนมีแผ่นยางหรือโอริงป้องกันลูกโลหะกระแทกกับโดม
 - 3.4 มีปุ่มปรับระดับอัตราการไหลของออกซิเจนขนาดใหญ่ทำจากพลาสติก ง่ายต่อการปรับ และสีเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของก๊าซออกซิเจน
 - 3.5 ตัวเครื่องสามารถทนต่อแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 100 psi
 - 3.6 มีค่าความแรงของ flush flow ไม่น้อยกว่า 70 ลิตรต่อนาที เมื่อเปิดเต็มที่
 - 3.7 ขีดบอกปริมาณการไหลของก๊าซอ่านค่าได้ชัดเจน และเป็นสีเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของก๊าซออกซิเจน
 - 3.8 การบอกปริมาณการไหลของ Flowmeter 0 – 15 ลิตรต่อนาที มีดังนี้
 - 3.8.1 มีขีดบอกระดับทุก 0.5 ลิตรต่อนาที ในช่วง 0 – 5 ลิตรต่อนาที
 - 3.8.2 มีขีดบอกระดับทุก 1.0 ลิตรต่อนาที ในช่วง 5 – 15 ลิตรต่อนาที
 - 3.9 ค่าความแม่นยำ (accuracy) ของค่าที่อ่านได้
 - 3.9.1 ที่ระดับ 1 – 4 ลิตรต่อนาที มีค่าไม่มากกว่า ± 0.35 ลิตรต่อนาที
 - 3.9.2 ที่ระดับ 5 – 15 ลิตรต่อนาที มีค่าไม่มากกว่า ± 0.70 ลิตรต่อนาที
4. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 4.1 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบของครบเป็นต้นไป
 - 4.2 การส่งสินค้าต้องมีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 1 ชุด
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE0413

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคณพา ไกรนรา)

4.4 มีหลักฐานแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ และสามารถตรวจสอบได้

4.5 ผู้เสนอราคาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการหลังการขาย

จำนวน 7 ชุด วงเงินงบประมาณ 25,620.00 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 12) คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับใช้วัดและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 เครื่องวัดและติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร แบบพกพาสามารถใช้งาน

ได้ตั้งแต่เด็กทารกจนถึงผู้ใหญ่ ด้วยการเปลี่ยนเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัด

2.2 แบตเตอรี่แบบ Lithium Ion Battery เมื่อชาร์จเต็มแล้ว สามารถใช้งานได้ 3 ชั่วโมง

2.3 มีระบบเก็บบันทึกผลไว้ในหน่วยความจำ ภายในเครื่อง

2.4 มีระบบสัญญาณเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติทั้งจากผู้ป่วยหรือจากการทำงานของเครื่อง

2.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป

3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

3.1 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร แบบพกพา ขนาดเล็กกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา

3.2 จอแสดงผลการตรวจวัดเป็นแบบ LCD Color Display ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 นิ้ว โดยสามารถ

แสดงค่าต่างๆ ดังนี้ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2), อัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate), รูปคลื่นความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Plethysmograph)

3.3 ภาคการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2)

3.3.1 สามารถทำการตรวจวัดได้ในช่วง 0-100%

3.3.2 ค่าความแม่นยำในช่วงการวัดที่ 70-100% ± 2 digits

3.4 ภาคการวัดอัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate)

3.4.1 สามารถทำการตรวจวัดชีพจรได้ในช่วง 30-300bpm

3.5 มีระบบเสียงสัญญาณเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติที่เกิดจากค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด,

อัตราการเต้นของชีพจร, ระบบการทำงานผิดปกติ และสามารถปิดเสียงสัญญาณเตือนได้

3.6 มีระบบบันทึกหน่วยความจำภายในเครื่องได้ และเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนงคณพา ไกรนรา)

3.7 สามารถเรียกดูค่าแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง (Trend) ของทั้งค่า SpO₂ และ Pulse rate และ

ข้อมูลย้อนหลังที่หน้าจอแสดงผล

3.8 สามารถเลือกกำหนดให้เครื่องสามารถแสดงผลได้ทั้งแบบ ตัวเลขเพียงอย่างเดียว หรือ ตัวเลข

และรูปคลื่นสัญญาณชีพจรได้

4. อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|---|--------|
| 4.1 Finger Probe Adult หรือ เด็กเล็ก | 1 เส้น |
| 4.2 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ | 1 เล่ม |

5. เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

- 5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.2 ผู้ขายยินดีรับประกันคุณภาพสินค้า เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- 5.3 ผู้ขายจะต้องทำการสาธิตการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 5.4 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

จำนวน 3 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 75,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 13) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ชุดตรวจหู จมูก
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานใช้สำหรับส่องตรวจหู จมูก
2. คุณลักษณะทั่วไป
 - 2.1 มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก
 - 2.2 มีสวิตช์ เปิด-ปิด อยู่ที่คลิปบนด้ามถือ
3. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง
 - 3.1 ให้ความสว่างระบบไฟเบอร์ออปติก จึงไม่ร้อนรบกวนคนไข้
 - 3.2 ใช้หลอดไฟฮาโลเจน 2.5 โวลต์ อุณหภูมิสีของแสง 3200 เคลวิน
 - 3.3 ด้ามถือ ใช้ถ่านไฟฉายขนาด A จำนวน 2 ก้อน
 - 3.4 มีเลนส์หมุนได้กำลังขยายประมาณ 3 เท่า
 - 3.5 หัวตรวจหูพร้อมด้าม 1 ชุด
 - 3.6 Disposable ear specula ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 และ 4 มม. อย่างละ 5 อัน บรรจุในหลอด
 - 3.7 กล่องอุปกรณ์พลาสติกอย่างดี
4. รายละเอียดเพิ่มเติม
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 4.2 ได้รับมาตรฐาน ISO 13485

จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 6,800.00 บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 14.1) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะปากคีบมีเขี้ยว
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นปากคีบสำหรับจัดชุดทำแผล เย็บแผล
2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง
 - 2.1 ปากคีบทำด้วยสแตนเลสไม่เป็นสนิม
 - 2.2 มีขนาดความยาว 14.5 เซนติเมตร
 - 2.3 ด้ามจับมีร่องกันลื่นแบบละเอียด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 - 2.4 ส่วนปลายด้ามมีเขี้ยว 1 x 2 เขี้ยว
 - 2.5 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่ทำให้เครื่องมือได้รับความเสียหาย
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
 - 3.1 เป็นเครื่องมือใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 3.2 ได้มาตรฐานการผลิต 93/42/EEC ON Medical Devices
EN ISO 134852012+AC2012
ISO 134852003+Cor I : 2009
 - 3.3 มีคิวอาร์โค้ด (QR CODE) กำกับบนสินค้าทุกตัว
 - 3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป
 - 3.5 มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายภาคใต้จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพื่อความสะดวกในการ
บริการ

จำนวน 50 อัน วงเงินงบประมาณ 22,500.00 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 14.2) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะปากคีบไม่มีเขี้ยว
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นปากคีบสำหรับจัดชุดทำแผล เย็บแผล
2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง
 - 2.1 ปากคีบทำด้วยสแตนเลสไม่เป็นสนิม
 - 2.2 มีขนาดความยาว 14.5 เซนติเมตร
 - 2.3 ด้ามจับมีร่องกันลื่นแบบละเอียด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 - 2.4 ส่วนปลายด้ามมีร่องกันลื่นลักษณะคล้ายฟันเลื่อยแนวขวางเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
 - 2.5 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่ทำให้เครื่องมือได้รับความเสียหาย
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
 - 3.1 เป็นเครื่องมือใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 3.2 ได้มาตรฐานการผลิต 93/42/EEC ON Medical Devices
EN ISO 134852012+AC2012
ISO 134852003+Cor I : 2009
 - 3.3 มีคิวอาร์โค้ด (QR CODE) กำกับบนสินค้าทุกตัว
 - 3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป
 - 3.5 มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายภาคใต้จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพื่อความสะดวก
ในการ
บริการ

จำนวน 50 อัน วงเงินงบประมาณ 22,500.00 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 15) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรถเข็นใส่อุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับวางอุปกรณ์ฉีดยาหรือทำหัตถการอื่น ๆ

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง

2.1 โครงทำด้วยสแตนเลส เกรด 304

2.2 มีขนาดประมาณ 16 x 20 x 32 นิ้ว ความสูงรวมล้อ

2.3 มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก

2.4 ชั้นล่างมีที่สำหรับวางของพร้อมราวกัน 3 ด้าน

2.5 ชั้นบนมีที่รัดขวดยา และที่วางสำลี พร้อมราวกัน 3 ด้าน

2.6 มีที่จับเข็นติดตัวรถ

2.7 มีล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ หมุนได้รอบตัว

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

-

จำนวน 1 คัน งบประมาณประมาณ 8,600.00 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 16) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินทำด้วยสแตนเลส
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานใช้สำหรับวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ในหอผู้ป่วยในหรือห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง

2.1 โครงทำด้วยสแตนเลส เกรด 304

2.2 มีขนาดประมาณ 18 x 24 x 35 นิ้ว (ความสูงรวมล้อ และราวกัน)

2.3 มีลิ้นชักจำนวน 4 ลิ้นชัก และเสาน้ำเกลือ 1 ต้น สามารถปรับสูง - ต่ำ ได้

2.4 มีที่จับเข็นข้างหนึ่ง และที่ใส่ถังออกซิเจนขนาดเล็ก ส่วนอีกข้างหนึ่งมีชั้นยื่นสำหรับวาง

ของแบบ

สอดเก็บได้

2.5 มียางกันชนรอบตัวรถเป็นยางพีวีซีสีดำ (ภายในยางเสริมด้วยเหล็กแบน) ด้านหลังมีแผ่น
ไม้บุโฟ

ไม้อัด สามารถถอดออก หรือสอดเก็บได้

2.6 มีล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้ว หมุนรอบตัวได้ 4 ล้อ (โครงยึดฐานรถกับล้อ
ทำด้วย

เหล็กเพื่อความแข็งแรง)

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

-

จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 28,600.00 บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนงคัมพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 17) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรถเข็นวางเครื่องซักชั้นทำด้วยสแตนเลส
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานใช้สำหรับวางเครื่องซักชั้นในหอผู้ป่วยใน

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง

2.1 โครงทำด้วยสแตนเลส เกรด 304

2.2 ขนาดประมาณ 12 x 16 นิ้ว

2.3 มีชั้นวางของ 1 ชั้น

2.4 มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก

2.5 มีที่จับเข็นติดตัวรถ 2 ด้าน

2.6 มีล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ หมุนได้รอบตัว

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

-

จำนวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ 15,600.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 19) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตะแกรงทำแผล
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานใช้สำหรับรองรับของเสียจากการทำแผลผู้ป่วย

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง

2.1 โครงทำด้วยเหล็กสแตนเลสเกรด 304

2.2 ด้านบนมีตะแกรง กรอบนอกของตะแกรงทำด้วยพลาสติก 2.5 หุน ซี่ตะแกรงใน
ทำด้วย

พลาสติก 1.5 หุน ขนาดกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม. ความสูงต่ำสุดประมาณ 80 ซม.

วาง

ครอบกรวยสี่เหลี่ยมแบบไม่สามารถเลื่อนหลุดได้

2.3 ด้านล่างตะแกรงมีถังรองรับของเสีย 1 ใบ โดยตัวโครงที่ตั้งถังสามารถปรับระดับสูงต่ำได้

2.4 ใต้ตะแกรงมีกรวยรองรับของเสียลงสู่ถัง

2.5 มีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หมุนได้รอบตัวจำนวน 4 ล้อ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

-

จำนวน 2 อัน งบประมาณประมาณ 13,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนงคณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 20) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานใช้สำหรับวางอุปกรณ์จำเป็นของผู้ป่วยที่ต้องทำกิจกรรมบนเตียง

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง

- 2.1 โครงทำด้วยสแตนเลส เกรด 304
- 2.2 พื้นโต๊ะบุโฟมกำพื้นตลอดเปิดไม่ได้
- 2.3 มีขนาด ประมาณ 14 x 32 นิ้ว
- 2.4 สามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ ประมาณ 30 - 45 นิ้ว
- 2.5 มีที่จับสำหรับหมุนปรับ
- 2.6 ตั้งอยู่บนล้อ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

-

จำนวน 7 ตัว วงเงินงบประมาณ 48,300.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง) (นางนงคัณพา ไกรนรา)

- 3.9 มีระบบเร่งการให้สารละลายอย่างรวดเร็วอย่างน้อย 3 แบบ ดังนี้
 - 3.9.1 ระบบเร่งการให้สารละลายแบบ Purge flow rate 300 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
 - 3.9.2 ระบบเร่งการให้สารละลายแบบ Handon bolus function
 - 3.9.3 ระบบเร่งการให้สารละลายแบบ Hand free bolus function
- 3.10 มีระบบความปลอดภัย และแจ้งเตือนอย่างน้อยดังนี้
 - 3.10.1 เกิดการอุดตัน (Occlusion)
 - 3.10.2 พลังงานจากแบตเตอรี่สำรองภายในเครื่องใกล้หมด (Low battery)
 - 3.10.3 ประตูเปิด
 - 3.10.4 กรณีสายไฟหลุด (Ac cable disconnection)
 - 3.10.5 กำหนดค่าอัตราการให้สารละลายมากกว่าปริมาณสารละลายที่จะให้
- 3.11 สามารถปรับความสว่างของหน้าจอและเสียงสัญญาณเตือนได้และมีระบบล๊อคหน้าจอ
- 3.12 ใช้ Drip sensor ในการควบคุมการทำงานและมีไฟแสดงการทำงานของ Drip sensor
- 3.13 รองรับภาษาไทย
- 3.14 แบตเตอรี่ภายในเครื่องเป็นแบบลิเทียมไอออน (Lithium Ion) ชนิดประจุไฟได้ใช้เวลาในการชาร์จไฟเต็มไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ที่อัตรา 25 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
- 3.15 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล Class I, Type CF, IP22

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

- 4.1 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจำนวน 1 ชุด
- 4.2 มีหลักฐานการแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
- 4.3 มีเอกสารรับรองว่ามีช่างที่ผ่านการอบรมและสามารถซ่อมเครื่องให้ได้
- 4.4 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง) (นางนงคณา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 22) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

2. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นที่นอนลมสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ ประกอบด้วยลอนที่นอนวางเรียงติดต่อกัน
เป็นแถว

ตามขวางโดยมีเครื่องควบคุมความดันลอนเป็นจังหวะ สลับต่อเนื่องโดยที่ลอนที่นอนจะพองขึ้นขณะที่
อีกลูกหนึ่งจะยุบตัวลงทำให้ที่นอนมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อลดแรงกดทับที่บริเวณผิวสัมผัส
ระหว่างผู้ป่วย
กับที่นอน

3. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง

- 3.1 ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์ และกินไฟไม่เกิน 7 วัตต์
- 3.2 เครื่องปั๊มลมมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่มากกว่า 15 x 30 x 8.5 เซนติเมตร
- 3.3 มีปุ่มหมุนปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวผู้ป่วย
- 3.4 เครื่องควบคุมความดันลมให้ลอนสลับกัน พอง-ยุบได้ในระยะเวลา 5 นาที
- 3.5 เครื่องปั๊มลมสามารถเปิดทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องพักเครื่อง
- 3.6 ได้รับมาตรฐาน GMP, CE และ FDA

4. คุณลักษณะเฉพาะของตัวที่นอนลม

- 4.1 ลอนที่นอนขณะพองลมเต็มที่มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 90 x 200 ซม. สูง
ไม่น้อย
กว่า 12 ซม.
- 4.2 แผ่นที่นอนลมประกอบด้วยลอน เรียงตามขวาง จำนวนไม่น้อยกว่า 21 ลอน
- 4.3 แผ่นที่นอนทำจาก Polyurethane ผสม PVC อย่างดี มีความทนทานต่อการใช้งาน
- 4.4 อัตราการไหลของลมสูงสุดไม่น้อยกว่า 7 ลิตรต่อนาที
- 4.5 ลอนที่นอนแต่ละลอนสามารถถอดเปลี่ยนได้เพื่อเป็นการประหยัดไม่ต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นที่

นอน

เมื่อมีการเสียหาย ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง

- 4.6 มีระบบ CPR เพื่อคลายลมฉุกเฉินในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการปั๊มหัวใจ
หรือผายปอด
- 4.7 ลอนที่นอนในส่วนของศีรษะจะถูกถือการไหลของลมและความดันจำนวน 3 ลอน
เพื่อลดและป้องกันการเวียนศีรษะในขณะที่เครื่องทำงาน
- 4.8 มีผ้าคลุมอย่างดีทำความสะอาดได้ง่าย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

(นางนงคัมพา ไกรนรา)

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

- 5.1 รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 5.2 มีเอกสารการรับรองว่ามีช่างที่ผ่านการอบรม สามารถซ่อมเครื่องและบำรุงรักษาเครื่อง
ได้
- 5.3 ผู้ขายมีใบอนุญาตจากสำนักงานจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- 5.4 ผู้ขายเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ
- 5.5 เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.6 มีคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

จำนวน 4 ชุด วงเงินงบประมาณ 48,000.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัมพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 23) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วยโลอร์ชนิด3เอนท์
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นเตียงนอนผู้ป่วยในโรงพยาบาล

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 คานเตียงทำด้วยเหล็กขึ้นรูปตัวยู ขนาดเตียง 90x200x65 เซนติเมตร
- 2.2 พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ตอนมีรูระบายความอับชื้นของที่นอน 72 รูเรียงกันดูสวยงาม
- 2.3 แผ่นพื้นเตียงหนา 1 มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อยเพื่อความแข็งแรง
- 2.4 พนักหัว-ท้ายเตียง ทำด้วยไม้อัด 20 มม. บุด้วยโฟร์เมกา หุ้มคิ้วสแตนเลส หัว-ท้ายสามารถถอดออกได้
- 2.5 ปรับสูงต่ำได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน (ปรับสูงได้ 70 ซม. ต่ำสุดได้ 50 ซม.)
- 2.6 มีมือหมุนทำด้วยเหล็กชุบโครเมียมอย่างดีจำนวน 3 อัน สามารถปรับพับเก็บสะดวกในการใช้งาน
- 2.7 มีราวกันเตียงเป็นสแตนเลสปรับโลดขึ้นลงได้แข็งแรง
- 2.8 มีที่นอนฟองน้ำอัดแน่นหนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี 4 ตอน
- 2.9 มีล้อขนาด 5 นิ้วอย่างดี มีเบรก 2 ล้อไม่มีเบรก 2 ล้อ
- 2.10 ระหว่างเอนท์เตียงด้านหัวเตียงและเอนท์ตัวกลางมีสปริงอย่างละ 1 ตัวปรับขึ้นลงง่าย

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

- 3.1 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย
- 3.2 มีช่างแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด

จำนวน 3 เตียง วงเงินงบประมาณ 107,070.00 บาท (หนึ่งหมื่นแสนเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางนงคัณพา ไกรนรา)

(ลำดับที่ 24) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะคิบบั๊บเข็มเย็บแผล
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1. วัตถุประสงค์การใช้งานใช้เป็นคิมสำหรับจับเข็มเย็บแผล

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เป็นคิมสำหรับจับเข็มเย็บแผล ทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม
- 2.2 มีขนาดความยาวทั้งตัว 18 เซนติเมตร
- 2.3 ค้ามือจับมีที่ล๊อค 3 ระดับ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน
- 2.4 ส่วนปลายค้ามือจับเข็มเย็บแผล มีร่องแบบละเอียด ด้านปลายแหลมมน
- 2.5 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

- 3.1 เป็นเครื่องมือใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 ได้มาตรฐานการผลิต 93/42/EEC ON Medical Devices
EN ISO 134852012+AC2012 ISO 134852003+Cor I : 2009
- 3.2 มีคิวอาร์โค้ด (QR CODE) กำกับสินค้าทุกตัว
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป
- 3.4 มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายภาคใต้จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า เพื่อความ
สะดวกในการ
บริการ

จำนวน 10 อัน วงเงินงบประมาณ 19,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางชไมพร ไชยคชบาล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนพวัลย์ ม่วงทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนงคัณพา ไกรนรา)

บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคา / ประกวดราคา ชื่อและจ้างของจังหวัด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคา / ประกวดราคา ชื่อและจ้างของจังหวัดในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคา / ประกวดราคา ชื่อและจ้างครั้งนี้

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่จังหวัด ในการสอบราคา / ประกวดราคา ชื่อและจ้างครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบห้า (15%) ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดาร เห็นสมควรประกาศกำหนด สำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด ในการสอบราคา / ประกวดราคา ชื่อและจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน(1)(2)หรือ(3)ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการประกวดราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอรายงานนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อจังหวัด ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เรียกรับหรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จหรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับจังหวัด หรือเพื่อ

หลีกเลี่ยงการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบจังหวัดโดยมิใช่
เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

.....

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

.....

1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
- | | |
|---|----------------|
| สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล | จำนวน.....แผ่น |
| บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ | จำนวน.....แผ่น |
| ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) | จำนวน.....แผ่น |
- (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
- | | |
|---|----------------|
| สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล | จำนวน.....แผ่น |
| หนังสือบริคณห์สนธิ | จำนวน.....แผ่น |
| บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ | จำนวน.....แผ่น |
| บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวน.....แผ่น |
| ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) | จำนวน.....แผ่น |
2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
- (ก) บุคคลธรรมดา
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น | จำนวน.....แผ่น |
|------------------------------------|----------------|
- (ข) คณะบุคคล
- | | |
|--|----------------|
| สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน | จำนวน.....แผ่น |
| สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน | จำนวน.....แผ่น |
3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า | จำนวน.....แผ่น |
|-----------------------------|----------------|
- (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - บุคคลสัญชาติไทย | |
| สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน.....แผ่น |
| - บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย | |
| สำเนาหนังสือเดินทาง | จำนวน.....แผ่น |

- (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน.....แผ่น
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
 - บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน.....แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการสอบราคาซื้อ.....
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

.....

1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ จำนวน.....แผ่น
2. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคาอำนาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
 ทำการแทน จำนวน.....แผ่น
3. หลักประกันของ จำนวน.....แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการสอบราคาซื้อ
..... ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(.....)

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้ายและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์คำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวที่ได้
ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร้องขอ

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรอง
ที่จะทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้
รวมทั้ง ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เสนอราคา

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น แคตตาล็อก แบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมใบเสนอราคา
ข้าพเจ้า ยินยอมมอบให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่าง (ถ้ามี) ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่า
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอ
ราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความ
ผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิด
กัน โดยมีขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้าง
หุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

บริษัท/ห้าง

นิติบุคคลประเภท

ทะเบียนเลขที่ จดทะเบียนเมื่อวันที่

ทุนจดทะเบียน

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ มีจำนวน คน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา
(.....)

วันที่

(ประทับตรานิติบุคคล)

